

GRACE

グレース

BT(磁器質)施釉ユニットタイル

ナチュラルな色合いが、落ち着いた空間を創造します。

GR-100,800

接着剤張り用裏あし製品も 300 m²以上のご注文で対応いたします。18 ページをご覧ください。



⚠️ ご注意

- 〈商品について〉
- ・表紙張り製品です。
 - ・裏あし形状はあり状です。
 - ・3色ミックスによる色幅があります。

- 〈施工について〉
- ・タイル表面へのモルタル等汚れの付着にご注意ください。
 - ・あらかじめタイルの表面を水湿ししますと、目地材の付着防止に効果的です。
 - ・黒目地をご使用の場合は、目地残りにご注意ください。目立たない場所にてお試しください。
 - ・紙剥がし後、速やかにタイル表面の糊をお拭き取りください。

Color Variation

※マンセル値は測色機による測定値です。



GR-100

マンセル値: 淡色 0.5Y 8.2/0.7
(参考値) 中色 2.7Y 8.3/0.6
濃色 2.5Y 8.1/0.9



GR-200

マンセル値: 淡色 9.9YR 7.2/3.1
(参考値) 中色 9.2YR 6.9/3.2
濃色 8.3YR 6.8/3.7



GR-300

マンセル値: 淡色 0.6Y 6.9/1.3
(参考値) 中色 0.1Y 6.6/1.4
濃色 9.6YR 6.0/1.3



GR-400

マンセル値: 淡色 7.6YR 6.0/4.2
(参考値) 中色 7.0YR 5.6/4.3
濃色 6.4YR 5.4/4.5



GR-500

マンセル値: 淡色 9.3YR 4.7/0.7
(参考値) 中色 9.0YR 4.7/0.6
濃色 8.6YR 4.3/0.5



GR-600

マンセル値: 淡色 5.2YR 5.0/3.2
(参考値) 中色 5.5YR 4.5/2.9
濃色 5.7YR 4.3/2.6



GR-700




マンセル値: 淡色 6.6YR 4.5/2.3
(参考値) 中色 6.0YR 4.2/2.1
濃色 5.8YR 4.0/1.9



GR-800

マンセル値: 淡色 4.2RP 3.6/0.1
(参考値) 中色 1.9RP 3.2/0.1
濃色 8.8RP 3.0/0.2

■50mm二丁 ■50mm二丁曲り ■50mm二丁屏風曲り



品名	形状記号	実寸法 (mm)	目地共寸法 (mm)	厚さ (mm)	シート/m ²	入数 (シート)	重量 (kg)	標準価格	注文区分
50mm二丁表紙張り	50.2T	95×45	300×300	7.0	11.5	22	24	3,900円/m ²	常備品
50mm二丁曲り表紙張り	50.2Tマ	(95+45)×45	(100+50)×300	7.0	3.4	36	20.5	3,100円/m	常備品
50mm二丁屏風曲り表紙張り	50.2Tビ	(45+45)×95	(50+50)×300	7.0	3.4	65	22.5	2,400円/m	常備品

※標準目地幅 縦5mm 横5mm